

Manual de Configuração da Rede eduroam

Instituto Politécnico de Bragança

Centro de Comunicações <ccom@ipb.pt>

IPB




Apple (Mac OS Lion)

Passo 1

Dados genéricos para configuração do acesso à Rede WiFi d

- Autenticação de Rede: **WPA2 Enterprise**
- Encriptação de dados: **AES**
- Método de Autenticação: **IEEE 802.1x**
- Tipo de EAP (Extensible Authentication Protocol) usado: **TTLS/I**
- SSID: **eduroam** (totalmente em minúsculas)
- Username:
 - Se é funcionário do IPB: **endereço de Correio Electrónico**
 - Se é aluno do IPB: **Código de Utilizador de acesso ao W a1234@alunos.ipb.pt**
- Password: **Senha de Acesso à conta de Correio Electrónico qu**
- Embora não seja obrigatório, é recomendado activar a verific
 - Sistemas Windows
 - Sistemas Linux

Configuração



Windows (XP, Vista, 7)
Configuração Automática (setup.exe
661 Kb)

Apple (Mac OS X Lion, iOS)
Configuração Automática (eduroam.mobileconfig
661 Kb)

Instruções (eduroam-


Deve começar por descarregar o ficheiro '**eduroam.mobileconfig**' que encontra disponível na página dos Serviços de Informática ou então directamente no endereço: <http://www.ipb.pt/files/eduroam.mobileconfig> .
Execute-o e siga atentamente as restantes instruções.

Passo 2



Clique em '**Continue**'.

Passo 3




- Username:
 - Se é funcionário do IPB: endereço de Correio Electrónico. Exemplo: nuno@ipb.pt
 - Se é aluno do IPB: Código de Utilizador de acesso ao Webmail, seguido de "@alunos.ipb.pt". Exemplo: a1234@alunos.ipb.pt
- Password: Senha de Acesso à conta de Correio Electrónico que o IPB lhe disponibiliza.

Passo 4



Insira as suas credenciais do Administrador da máquina local e clique em 'OK'.

Passo 5



Se os passos foram seguidos correctamente deve ver o estado da rede '**eduroam**' como '**Ligado**'